



CITROËN Jumper

ЦНОВА ЛИСТА
ВАЛИДНА ОТ ЈУЛИ 2016

МОДИФИКАЦИЯ	ДВИГАТЕЛ *	БРОЙ МЕСТА	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ (m ³)	МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА/ ОБЩА МАСА (кг)	ПОЛЕЗЕН ТОВАР** (кг)	ПРИКАЧЕН ТОВАР СЪС СПИРАЧКИ (кг)	НАТОВАРВАНЕ НА ПРЕНА/ЗАДНА ОС	разход на гориво (л/100км) и емисии CO ₂ (г/км)***				ЦЕНА ЛЕВА БЕЗ ДДС	ЦЕНА ЛЕВА С ДДС
								градско	извънградско	смесено	CO ₂		
ТОВАРЕН ФУРГОН													
30 L1 H1	BlueHDi 110 BVM6	2+1	8	3000/ 5000	1 155	2 000	1630/1650	6,5	5,7	6,0	158	37 642	45 170
33 L2 H1	BlueHDi 110 BVM6	2+1	10	3300/ 5300	1 415	2 000	1750/1900	6,7	5,9	6,2	163	39 138	46 966
33 L2 H2	BlueHDi 110 BVM6	2+1	11,5	3300/ 5300	1 390	2 000	1750/1900	6,7	5,9	6,2	163	39 453	47 344
33 L2 H2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	11,5	3300/ 5300	1 375	2 000	1750/1900	6,7	5,9	6,2	163	40 298	48 358
35 L2 H2	BlueHDi 110 BVM6	2+1	11,5	3500/ 5500	1 590	2 000	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	40 058	48 069
35 L2 H2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	11,5	3500/ 6000	1 575	2 500	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	40 903	49 083
35 L3 H2	BlueHDi 110 BVM6	2+1	13	3500/ 5500	1 540	2 000	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	41 906	50 287
35 L3 H2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	13	3500/ 6000	1 525	2 500	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	42 751	51 301
35 L3 H2	BlueHDi 160 BVM6	2+1	13	3500/ 6000	1 525	2 500	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	43 717	52 460
35 L3 H3	BlueHDi 110 BVM6	2+1	15	3500/ 5500	1 515	2 000	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	42 510	51 012
35 L3 H3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	15	3500/ 6000	1 500	2 500	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	43 355	52 026
35+ L3 H2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	13	3500/ 6500	1 475	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	43 451	52 141
35+ L3 H3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	15	3500/ 6500	1 460	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	44 055	52 866
35+ L4 H2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	15	3500/ 6500	1 440	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	44 055	52 866
35+ L4 H2	BlueHDi 160 BVM6	2+1	15	3500/ 6500	1 440	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	45 022	54 026
35+ L4 H3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	17	3500/ 6500	1 410	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	44 659	53 591
35+ L4 H3	BlueHDi 160 BVM6	2+1	17	3500/ 6500	1 410	3 000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	45 623	54 748
40+ L4 H2 NIV2	BlueHDi 130 BVM6	2+1	15	4005/ 6505	1 900	2 500	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	47 967	57 560
40+ L4 H2	BlueHDi 160 BVM6	2+1	15	4005/ 6505	1 820	2 500	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	46 977	56 372
БОРДОВИ													
35 L3	BlueHDi 110 BVM6	2+1	-	3500/ 5500	1595	2000	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	39 684	47 621
35 L3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	-	3500/ 6000	1590	2500	1850/2000	6,7	5,9	6,2	163	40 528	48 634
35+ L3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	-	3500/ 6500	1515	3000	2100/2400	6,7	5,9	6,2	163	41 231	49 477
БОРДОВИ ДВОЙНА КАБИНА													
35 L3	BlueHDi 110 BVM6	6+1	-	3500/ 5500	1450	2000	1850/2000	6,9	6,1	6,4	168	42 340	50 808
35 L3	BlueHDi 130 BVM6	6+1	-	3500/ 6000	1435	2500	1850/2000	6,9	6,1	6,4	168	43 187	51 824
35+ L3	BlueHDi 130 BVM6	6+1	-	3500/ 6500	1395	3000	2100/2400	6,9	6,1	6,4	168	45 045	54 054
ШАСИ КАБИНА													
35 L3	BlueHDi 110 BVM6	2+1	-	3500/ 5500	1910	2000	1850/2000	7,1	6,3	6,6	173	37 656	45 187
35 L3	BlueHDi 130 BVM6	2+1	-	3500/ 6000	1895	2500	1850/2000	7,1	6,3	6,6	173	38 501	46 201
ШАСИ ДВОЙНА КАБИНА													
35 L3	BlueHDi 110 BVM6	6+1	-	3500/ 5500	1665	2000	1850/2000	7,1	6,3	6,6	173	40 312	48 374
35 L3	BlueHDi 130 BVM6	6+1	-	3500/ 6000	1650	2500	1850/2000	7,1	6,3	6,6	173	41 157	49 388

* Всички двигатели покриват изискванията на Euro 6 и са оборудвани с FAP (филтър за твърди частици, който унищожава до 99,9% от броя на частиците) и SCR (Selective Catalytic Reduction) - катализатор, разположен в предната част на филтъра за твърди частици за последваща обработка, която може да намали до 90% емисиите на NOx и до 4% емисиите на CO₂. BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия

** При основно оборудване включително водача.

*** Разходът на гориво и емисиите CO₂ съответства на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване (съгласно регламент ЕО -715/2007 в актуалната версия) съобразно европейското законодателство, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в стриктни тестови условия (температура, маса, характеристики на барабанен стенд и т.н.) и при много спокойно шофиране. Реалните пътни условия, атмосферните условия, натовареността на автомобила, стила на управление, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори и без товар), интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат, разбира се, да доведат до разход на гориво, който е различен от хомологирания.

CITROËN Jumper

СЕРИЙНО ОБОРУДВАНЕ

ТОВАРЕН ФУРГОН, БОРДОВИ, ШАСИ:

ESP+ASR+ ABS, Hill Start Assist
система за помощ при аварийно спиране AFU
AFIL (система за предупреждение за напускане на лентата за движение), за 40+
двусекционни огледала за обратно виждане с вградени мигачи
въздушна възглавница водач
пиротехнически колани, регул. по височина, ограничител на усилител
интегрирани облегалки за глава с регулиране
електронен ключ против кражба (имобилайзер)
сервоуправление (с променливо усилване за 35+ ,40+)
трети стол, странични габаритни светлини за FG L4, Бордови L3

тахограф (за версиите 40+)
фарове с двойнооптична с-ма
регулиране на височината на светлинния сноп
предни електрически стъкла
регулируем волан
бордови компютър, индикатор за нивото на маслото
аналог часовник, огледала в сенниците
антена с кабел, запалка и пепелник
оборотомер, дневен километраж
сгъваем плот за писане, шипка за документи

централно заключване с дистанционно
плътна преграда без стъкло (FG TL)
многофункционална джабка, мрежи за багаж под седалките
двуместна седалка за пътници
5+1 места (Шаси и Бордови двойна кабина)
защитна облицовка до средата на товарния отсек
регулируем подлакътник на водача
лумбално регулиране за водача
многофункционална пасажерска седалка
джобове във вратите, тапицерия на вратите

стъпало на задните врати
тапицерия C&T Darko + Twill черно/червено
задни калобрани (Шаси и Бордови)

ТОВАРЕН ФУРГОН НИВО 2:

Товарен фургон +:
климатик + вентилирана жабка
CD MP3 Toucscreen + USB + Bluetooth
електрически и отопляеми огледала
регулатор и ограничител на скоростта (без 40+)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ*

	КОД	Фургон	Фургон NIV2	Бордови кабина	Бордови двойна кабина	Шаси кабина	Шаси двойна кабина
Пакет "CITY" (детектор заден ход, камера заден ход, електрически сгъваеми огледала)	J2QY	2862	2862	N	N	N	N
Пакет "Строежи" (защитна преграда под двигателя + GRIP CONTROL + HILL DESCENT CONTROL + всесезонни гуми)	J2RC	660	660	660	660	660	660
Усилен акумулатор	BF02	73	73	73	73	73	73
Допълнително отопление под седалката на шофьора насочено напред (несъвм. RH16)	DK01	486	486	486	N	486	N
Допълнително отопление под седалката на шофьора насочено назад (за Шаси се поръчва и CA03, несъвм. RH16)	DK02	N	N	N	444	444	444
Извод 12V в товарния отсек	ES02	59	59	N	N	N	N
Извод USB (несъвм. с пакет "Пушачи")	ES14	59	59	59	59	59	59
LED дневни светлини (без L4)	FE10	573	573	N	N	573	573
LED дневни светлини + странични габаритни светлини (за L4)	FE12	573	573	573	573	N	N
Защитна преграда под двигателя	FX01	200	200	200	200	200	200
Тахограф, серийно за версия 40+	HC07	N	N	N	944	N	944
Електрически отопляеми и сгъваеми огледала (несъвм. RX01, RX05)	HU02	444	444	444	444	444	444
Жак за трансформации	JI01	172	172	S	S	S	S
Отделение за вещи над сенниците, серийно за 40+	JO01	73	73	73	73	73	73
Навигация, гласови команди, CD MP3 сензорен екран 5" + Bluetooth, USB, AUX	JY02	2319	2319	2319	2319	2319	2319
Отваряща се на 270° задна врата	LL02	544	544	N	N	N	N
Аварийен комплект за гума	LV02	0	0	0	0	0	0
Уплени гуми 225/70 R15 (без версии 35+ и 40+, несъвм. J2RC)	MI01	171	171	171	171	171	171
Отопляема седалка на водача (несъвм. RH16)	NA03	258	258	258	258	258	258
Автоматични фарове и чистачки	NB08	344	344	344	344	344	344
Изменно устройство на фаровете + PR01	ND02	258	258	258	258	258	258
Въздушна възглавница за пасажера (без сгъваем плот за писане на таблото)	NN01	429	429	429	429	429	429
Остъклена дясна странична врата	PC11	86	86	N	N	N	N
Втора странична плъзгаща се врата (несъвм. FG L3H3 / L4H3)	PC12	687	687	N	N	N	N
Предни калобрани	PE01	N	N	57	57	57	57
Предни и задни калобрани	PE03	129	129	N	N	N	N
Подвижно фенерче в товарния отсек	PC20	45	45	N	N	N	N
Фарове за мъгла	PR01	258	258	258	259	258	259
Защитна рамка зад водача	PX02	N	N	N	N	N	N
Радиоподготовка с 4 високочестотни	RC29	258	N	258	258	258	258
AUDIO MP3 + Bluetooth, USB, AUX	RC57	916	N	916	916	916	916
CD MP3 сензорен екран 5" + Bluetooth, USB, AUX	RC58	1345	S	1345	1345	1345	1345
Климатик + вентилирана жабка	RE01	1717	S	1717	1717	1717	1717
Автоматичен климатик + вентилирана жабка	RE07	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576
Регулатор и ограничител на скоростта (без версия 40+)	RG03	344	N	344	344	344	344
Регулатор и ограничител на скоростта на 90 km/h, опция за 40+ NIV 2	RG07	N	0	N	N	N	N
Седалка на водача на въздушна амортизация (несъвм. DK01, DK07, NA03)	RH16	601	601	601	601	601	601
Електрически отопляеми странични огледала	RK04	186	S	186	186	186	186
Усилено задно окачване, серийно за 40+ (несъвм. UA04)	SE08	172	172	172	172	172	172
Тасове	SU01	87	87	87	87	87	87
Задно пневматично окачване + усилени гуми 225/70R15 (несъвм. SE08, MI01, версии 40+)	UA04	2633	2633	2633	2633	2633	2633
Детектор заден ход, акустичен	UB01	515	515	N	N	N	N
Остъклена задна врата с отопление и вътрешно огледало	VC02	358	358	N	N	N	N
Атермично предно стъкло + автоматични фарове и чистачки	VF07	601	601	601	601	601	601
Периметрична аларма + сензор срещу повдигане + суперзаключване	WC05	601	601	601	601	601	601
Регулируема по наклон и дължина седалка за пътник, лумбално регулиране, подлакътник	WM07	0	0	0	0	0	0
Програмируемо отопление WEBASTO	XY01	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
Удължени огледала, 2,20 m (несъвм. HU02)	RX01	N	N	N	N	87	87
Удължени огледала, 2,35 m (несъвм. HU02)	RX05	N	N	N	N	115	115
Широк заден коловоз, 1980 mm + удължени огледала 2,20m	QB02	N	N	N	N	429	429
Задно окачване за трансформации	KY06	N	N	N	N	0	0
Цвят извън гамата	OME0	773	773	773	773	773	773
Металик	OMM0	773	773	773	773	773	773
Тапицерия TER PIERCE	OPZ7	0	0	0	0	0	0

* Всички цени са в лева с ДДС

S - серийно оборудване

N - не се предлага

ДВИГАТЕЛ		BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Екологична норма		Euro 6		
тип		4-цилиндров редови, дизелов с турбокомпресор, оксидационен катализатор, SCR (Selective Catalytic Reduction)		
Система за впръскване		Common-Rail		
работен обем, cm ³		1997		
Диаметър x Ход, mm		85x88		
Максимална мощност, kW (к.с.)		81 (110)	96 (130)	120 (163)
при об/мин		3500	3750	3750
Макс. въртящ момент, Nm		304	340	350
при об/мин		1750	2000	2000
Задвижване		педно		
Скоростна кутия		6-степенна ръчна		
Максимална скорост		L1	L2	L3/L4
	H1	140	150	160
	H2	138	148	156
	H3	-	142	150
Обем на резервоара, l		90		
ОКАЧВАНЕ/СПИРАЧКИ				
Предно окачване		Независимо тип Макферсън, напречни носачи, спирални пружини, телескопични амортизьори		
Задно окачване		Зависимо тип носеща греда, еднолистиви ресори, телескопични амортизьори		
Задно пневматично окачване		Зависимо тип носеща греда с въздушни възглавници, осигуряващо комфорт и постоянен пътен просвет независимо от натоварването и понижаване на товарния праг с до 70mm		
Предни спирачки, вентилирани дискови		(JUMPER 30/33)	(JUMPER 35)	(JUMPER 35+)
Размери дискове, mm		280 x 24	280 x 28	300 x 32
Задни спирачки, дискови		(JUMPER 30/33/35/35+)		
Размери дискове, mm		280 x 16		
ГУМИ		JUMPER 30/33/35	JUMPER 35+/40+	пневматично окачване
Размер на гумите		215/70 R 15	225/75 R 16	225/75 R15C

РАЗМЕРИ

РАЗМЕРИ	ФУРГОН						
	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Габаритни размери							
Дължина, mm	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Широчина, mm	2 050						
Височина, mm	2 254	2 254	2 522	2 522	2 760	2 522	2 760
Междусие, mm	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Предна / задна следа, mm	1810 / 1790						
Диаметър на завой между тротоари/ стени, m	10,8 / 11,4	12,3 / 12,8	12,3 / 12,8	14,1 / 14,5	14,1 / 14,5	14,1 / 14,5	14,1 / 14,5
Размери на товарния отсек							
Дължина по пода, mm	2 670	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Широчина, mm	1870 (1422 между калниците)						
Височина, mm	1 662	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Товарен обем, m ³	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Височина на товарни праг, mm	535 (JUMPER 35+/40+ : 560)						

РАЗМЕРИ	ШАСИ КАБИНА		ШАСИ ДВОИНА КАБИНА		БОРДОВИ		БОРДОВИ ДВОИНА КАБИНА	
	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
Габаритни размери								
Дължина (mm)	5943	6308	5943	6308	6328	6693	6228	6678
Широчина, mm	2050		2254		2100		2424	
Височина, mm	2153		2254		2424		2424	
Междусие, mm	4035							
Предна / задна следа, mm	1810 / 1790							
Диаметър на завой между тротоари/ стени, m	14,1 / 14,5							
Размери на товарния отсек								
Дължина по пода, mm	max 5015		max 4174		3833	4198	2888	3338
Широчина, mm	max 2350		max 2350		2034		2034	
Височина, mm					400		400	

РАЗМЕРИ

CITROËN Jumper

